

直播進場特效 | 軟體使用說明書

正式版 0.1.35 · 從首次安裝到每日開播

更新：2026-10-23 · 適用：正式版 0.1.35

開始前準備

- 準備 Windows 64 位元電腦；進場程式與 OBS 或 TikTok LIVE Studio 在同一台電腦執行。
- 使用自己的 TikTok 主播帳號 ID，並準備有效訂閱授權。真實聊天室事件需要帳號正在直播及網路連線。
- 先完成模擬測試，再連上真實聊天室。請複製下載連結到 Chrome 或 Edge，勿在微信內建瀏覽器開啟。

01 下載並安裝正式完整包

從官網下載 LiveEntrance-Downloader.exe。首次安裝或換電腦時，選「正式版 / 完整包」，目前軟體正式版為 0.1.35。下載器 1.1 是下載工具的版本，與主程式版本不同。

完整包包含軟體及動畫資源；輕量包只供已有相容資源庫的電腦更新。Beta 是測試通道，目前未提供正式輕量包，不要把 Beta 當成正式版。

下載器可自動或手動選上海 / 國際線路，支援 1 / 2 / 4 / 8 條並行與續傳。合併檔案最多約需安裝包兩倍的暫存空間，安裝空間另計。核對完成後按「安裝」，再從桌面捷徑開啟程式。

完成確認：右上角版本號符合預期；同時只開一個進場程式。

02 確認訂閱與授權

開啟「訂閱與授權」，依畫面啟用方案或輸入有效授權碼。月費為人民幣 ¥105，或新台幣 NT\$499，擇一付款。已有授權可沿用原授權碼或使用「重新確認付款」，更新版本不需要重新購買。

成功驗證後，本機會保留最長 24 小時的加密授權快取，且不超過原授權期限。授權服務暫時無法連線時可使用有效快取；重開不會延長期限。明確停用、拒絕或使用衝突時仍會停止使用。

授權快取到期後需重新連網驗證；它不會讓 TikTok 聊天室離線運作。剩餘期限與快取狀態請以「訂閱與授權」顯示為準。

完成確認：介面顯示授權有效，沒有要求重新啟用的提示。

03 認識介面與儲存設定

上方是 TikTok 帳號、聊天室連線及 OBS 操作；左側依序有「進場條件」「畫面特效」「歡迎語」「訂閱與授權」，右側提供預覽、測試及輸出來源。

修改一般特效設定後，按下方「儲存設定」，直到顯示「設定已儲存」。動畫預覽或「測試進場」可使用正在編輯的內容，真實聊天室使用已儲存的設定。

「自動連線聊天室」及「保持 OBS 特效音訊為『監聽與輸出』」有各自的即時儲存流程；OBS 手動連線資料要按「儲存連線設定」。若出現儲存失敗，先處理提示再繼續。

完成確認：沒有「有未儲存的設定」提示；修改後已再次測試。

04 設定哪些觀眾可以觸發特效

在「進場條件」開啟「啟用進場特效」，再選一般觀眾、特殊稱號、禮物等級或粉絲團等級等條件。符合任一已開啟條件即可進入歡迎流程；關閉不需要的條件可減少待播。

需要榜單稱號時，先開啟「直播榜單前幾名」，選前 1 / 2 / 3 名。再開啟「TOP 1 / 2 / 3 優先顯示」，同一觀眾兼有 TOP 與超粉等身分時，會優先採用範圍內的 TOP 稱號。這個開關不是把 TOP 觀眾插到待播佇列最前面。

用「動畫間隔」調整上一位動畫與歡迎語結束後的等候時間。粉絲團 / 財富等級升級另有獨立開關、門檻與測試，首次設定要分別開啟並測試。

完成確認: 用右側對應稱號測試，確認門檻、稱號與播放節奏，再儲存。

05 指定 ID：固定動畫、朗讀與名字頭像橫幅

在「進場條件」開啟「指定歡迎名單」，加入對方 TikTok 帳號 ID，最多 500 人。填帳號而非顯示暱稱；選取該人物的「編輯」，設定「個人動畫」及歡迎語。

每個指定 ID 使用固定動畫。名單啟用且 ID 符合時，個人動畫優先於 TOP、超粉等稱號動畫；同一 ID 不會因稱號變化隨機換成其他動畫。

在「進場呈現」分別勾選「進場時朗讀歡迎語」「顯示進場橫幅」，再選「顯示大哥名字」與「顯示大哥頭像」。名字及頭像都關閉時不顯示橫幅，個人動畫與朗讀照各自開關運作。頭像及名字使用進場事件中的觀眾資料。

儲存後，在右側填入同一帳號並按「測試進場」。只按「動畫預覽」不會驗證指定名單的名字 / 頭像橫幅。

@demo.vip 收合 移除

動畫：固定：鑽石皇冠
沿用共用歡迎語
朗讀已開啟，橫幅已開啟，橫幅：名字與頭像

@demo.vip 歡迎語

個人歡迎語（空白沿用共用）

進場呈現

☒ 進場時朗讀歡迎語 ☒ 顯示進場橫幅

橫幅顯示內容

☒ 顯示大哥名字 ☒ 顯示大哥頭像

每個指定 ID 可個別設定橫幅名字與頭像。自動使用進場時的 TikTok 暱稱與頭像，不需上傳圖片。
橫幅內容不會改變動畫本體，朗讀獨立於共用歡迎語開關；修改後請按「儲存設定」。

個人動畫

鑽石皇冠

每個指定 ID 使用固定動畫。選擇動畫後按「儲存設定」，之後每次進場都播放該動畫。歡迎語只支援 {nickname}。

收合編輯

正式版實際介面，使用教學示範資料。虛構帳號 demo.vip 的設定示例：① 勾選朗讀及橫幅；② 分別選擇名字與頭像；③ 在下方指定固定「個人動畫」。最後回主畫面按「儲存設定」。

完成確認: 同一指定 ID 播放固定動畫，朗讀、名字及頭像符合你勾選的選項。

06 選擇動畫並調整畫面

到「畫面特效」選「共用特效」，再視需要設定「各稱號的動畫素材」。稱號素材可使用固定素材或隨機輪播；指定 ID 的個人動畫仍維持固定選擇。

調整「背景動畫」「特效音效」「特效音量」「垂直位置」與「特效大小」。需要匯入自製素材時，使用「匯入自己的透明 WebM 影片」，先預覽透明度、位置與音效。

在實際 OBS / Studio 畫布或螢幕投影中確認效果，不只看程式內小預覽。按「停止播放」可結束目前測試；完成後儲存。

完成確認: 重要內容沒有被裁切或擋住，動畫與聲音大小適合直播畫面。

07 設定歡迎語與 Windows 聲音

到「歡迎語」開啟「朗讀進場歡迎語」，選 Windows 中文聲音，調整語速與「朗讀音量」，再按「試聽歡迎語」。模板中的 {nickname} 會換成觀眾暱稱。

「特效音量」控制動畫音效，「朗讀音量」控制歡迎語，兩者需分別確認。找不到中文聲音時，先在 Windows 安裝中文語音，再重新開啟程式。

指定名單的「進場時朗讀歡迎語」獨立於共用朗讀總開關。指定人物沒有聲音時，也要檢查該 ID 的勾選及個人歡迎語；用相同 ID 的「測試進場」核對。

歡迎 {nickname} 進入直播間

完成確認: 試聽及短段錄影都能聽到一次清楚的歡迎語，音效不會蓋過人聲。

08 接上 OBS 或 TikTok LIVE Studio

OBS：先依「OBS WebSocket 設定教學」啟用伺服器與認證。在本程式展開「OBS 自動化連線設定」，優先自動讀取；需要時手動填同一連接埠與密碼，儲存後測試。成功後按「加入 OBS」。

WebSocket 常用 4455，是控制 OBS 的連接埠；下方 17891 網址是播放特效的網頁來源。兩者用途不同。綠色「直播來源已連線」也不等同 WebSocket 已通過驗證。

TikTok LIVE Studio：依獨立教學新增網頁 / 連結來源，貼下方網址，寬高配合畫布。直式 W1080 / H1920，橫式 W1920 / H1080；來源放在攝影機上方。Studio 本身不需要 OBS WebSocket。

在 OBS 混音器確認來源音訊；需要持續監聽時，勾選程式上方「保持 OBS 特效音訊為『監聽與輸出』」，它每 5 秒檢查本程式來源。使用耳機及短段錄影確認沒有重複收音。

<http://127.0.0.1:17891/overlay/screen-1#tiktok.studio>

直播網頁來源

可加入 OBS、TikTok LIVE Studio 或其他支援網頁來源的直播軟體。

本機 IP 網址

<http://127.0.0.1:17891/overlay/screen-1#tiktok.studio> 複製網址

本機網域網址

<http://local.joyso.taipei:17891/overlay/screen-1> 複製網址

擇一加入即可，直播軟體與本程式須在同一台電腦執行。

連線後按「動畫預覽」測試；未播放時畫面透明。

正式版實際介面，使用教學示範資料。使用程式提供的來源網址。若貼本機 IP 網址，請完整保留 17891、/overlay/screen-1 與 #tiktok.studio。

完成確認：在直播軟體中看見測試動畫，也能在測試錄影中聽見聲音。

09 將特效投放到指定螢幕

先在 Windows 顯示設定確認外接螢幕、延伸模式及方向。到程式右側「螢幕投影」，選擇目標螢幕，依名稱、主螢幕標示與尺寸確認。

設定畫布寬 W 與高 H：直式可用 1080 × 1920，橫式可用 1920 × 1080，再按「開啟全螢幕投影」。已開啟時修改螢幕或尺寸，按「套用投影設定」。

投影保留素材比例，空白區域為黑色；它不會更改 Windows 解析度。按「關閉投影」或切到投影畫面按 Esc 結束。螢幕拔除或顯示設定改變後，請重新選擇並開啟。

正式版實際介面，使用教學示範資料。① 先選要顯示的螢幕；② 選直式 / 橫式或自訂寬高；③ 按「開啟全螢幕投影」。DEMO 2 是示範螢幕名稱，實際名稱依你的電腦而定。

完成確認：投影出現在正確螢幕，比例與音訊正常；主程式持續開啟。

10 測試完成後連接真實聊天室

先用「測試進場」核對一般觀眾、TOP 及指定 ID，並儲存設定。主播在 OBS 或 LIVE Studio 正常開始直播後，於本程式上方填入該主播的 TikTok 帳號 ID，按「連線聊天室」。

「自動連線聊天室」預設勾選，但首次仍需手動連線建立記錄。保持勾選且沒有手動中斷時，意外掉線或程式重開會嘗試恢復；主播未開播或直播結束時會定時重試。

按「中斷」會記住停止狀態，重開也不會自己連回，需再按「連線聊天室」。只取消自動連線勾選，不會立即切斷正在使用的連線。收播時先中斷聊天室並停止播放。

完成確認：狀態顯示正確主播帳號已連線，真實進場事件符合已儲存條件。

11 更新版本並備份資料

更新前先儲存設定、中斷聊天室、停止播放，完整關閉程式。將下方資料夾複製到自己的私人備份位置；備份含設定及授權資料，請勿公開分享。

重新開啟後，按右上版本號進入「版本與更新」，選穩定通道、檢查更新，依畫面下載並重新啟動套用。也可關閉舊程式後執行新版安裝檔。Beta 用於測試，不要在重要直播前直接切換。

更新後重新載入 OBS / Studio 網頁來源並再次測試。大量指定名單的設定不適合降到只支援 20 人的舊版；遇到相容性阻擋請保留目前版本。

%APPDATA%\live-entrance-zh-subscriber

完成確認：新版啟動、授權與名單仍正常，重新測試畫面及音訊後再開播。

12 上傳診斷與配置紀錄，讓客服協助

到「訂閱與授權」頁籤中的「診斷與配置紀錄」。預設開啟「自動上傳至授權管理系統」；可查看待上傳筆數與上次成功時間。

遇到偶發無聲、重連或設定問題，先記下發生時間並重現，再按「立即上傳紀錄」。將時間、程式版本、使用 OBS 或 Studio 及操作步驟提供給官網客服。沒有待傳紀錄時，按鈕可能不可用。

離線時先保留、恢復連線後補傳；取消自動上傳後仍可手動上傳。紀錄包含設定變更前後內容，例如指定帳號與動畫選擇；不會上傳聊天室訊息、授權碼、API 金鑰或密碼。



正式版實際介面，使用教學示範資料。在「訂閱與授權」內開啟此區：勾選自動上傳，或按「立即上傳紀錄」。圖中 3 筆為虛構示範紀錄，此教學頁沒有上傳任何真實資料。

完成確認：上傳狀態可確認成功，客服能依時間及裝置對照問題。

常見問題

測試有特效，真實進場沒有

確認主播正在直播、TikTok ID 正確、聊天室已連線、授權有效，以及進場條件已儲存。模擬成功不代表平台一定送出真實事件。

指定人物有動畫但沒有朗讀

檢查該 ID 的「進場時朗讀歡迎語」、個人模板、Windows 聲音及朗讀音量，再用同一 ID 測試。確認 OBS / Studio 音訊未靜音。

重複進出，並非每次都觸發

重複或合併的事件可能被略過，平台也不一定每次送出新事件。記下時間並上傳紀錄，不要只用快速反覆進出判斷播放故障。

網頁來源透明或空白

待機時透明是正常狀態。保持主程式開啟並按「測試進場」，再確認來源網址、圖層、尺寸及本機 17891 服務。

OBS 連線失敗

依 OBS WebSocket 教學確認伺服器啟用、認證密碼及連接埠一致，再用「測試連線」。4455 與特效網頁的 17891 不可混用。

聲音重複或有回音

檢查是否加入重複來源，或同時擷取來源音訊與桌面監聽聲音。保留一條需要的音訊路徑，以耳機及錄影核對。

最後檢查

- [] 授權有效，使用正式版且只有一個進場程式。
- [] 一般設定已儲存，指定 ID、固定動畫及橫幅已測試。
- [] OBS / Studio 或指定螢幕的畫面與音訊都已確認。
- [] 聊天室連到正確主播；需要時保留自動連線勾選。
- [] 收播後按中斷並停止播放；更新前先備份。

其他教學

[OBS WebSocket 設定教學](#)

[TikTok LIVE Studio 設定教學](#)

參考資料

[Live Entrance official download and guide](#)

[OBS Remote Control Guide](#)

[OBS Browser Source](#)

公開文件請勿填入或分享你的授權碼與 WebSocket 密碼。